

データ作成ガイド

印刷データ

【印刷データ形式】……「Adobe Illustrator」「Adobe Photoshop」データのみでの対応。

(拡張子「ai」「eps」「psd」)

【データサイズ】……のりしろを含めた原寸サイズ

【カラーモード】……CMYKモード



「Adobe Illustrator」データ

- ・テキストをご利用の場合はアウトラインをしてください。
- ・アピアランスやパターンを使用している場合はラスタライズしてください。
- ・画像をリンクしている場合はリンク画像もご入稿ください。(リンク画像は原寸サイズで解像度100dpi~150dpi推奨)



「Adobe Photoshop」データ

- ・解像度100dpi~150dpiにて作成してください。
- ・テキストをご利用の場合は「テキストをラスタライズ」してください。
- ・レイヤーは全て統合してください。
- ・制作枚数が2枚以上ある場合、1枚ずつにデータを分けてください。

※Microsoft Office、PDFなどのデータではお受できません。 ※完全データ入稿での受注生産となります。データの不備による作り直し等はお受けいたしかねますのでご了承ください。
※障子紙への印刷となりますので、仕上がりの色味は画面の色とは異なります。 ※色校正は別途料金がかかります。


指示書

【指示書データ形式】 「jpeg」「PDF」等

指示書は、印刷内容を確認する重要なものです。
必ず印刷データと一緒にご入稿ください。

- ・組数、サイズ、絵柄がわかるように指示してください。

※指示書がない場合次の工程に進む事ができませんので
納期が遅れる事がございます。あらかじめご了承ください。





障子紙

指示書

◎[組数] 枚 組 ◎[サイズ] 横: mm × 縦: mm



指示書

◎[組数] 枚 組 ◎[サイズ] 横: mm × 縦: mm